



Оборудование	Код	Цены / Комплектации	
Двигатель / Коробка передач	опции		
Бензиновый 1.6VTi 115 МКПП		Актуальные цены уточняйте в отделе продаж по телефонам: +375 (17) 336-22-00 +375 (29) 601-30-70 (A1) +375 (29) 733-78-69 (МТС)	
Бензиновый 1.6VTi 115 АКПП-6			
Дизельный 1.6HDi 90 МКПП			
Безопасность			
Антиблокировочная система тормозов (ABS)		•	
Система распределения тормозных усилий		•	
Усилитель экстренного торможения		•	
Электронная система динамической стабилизации (ESP)	UF01	•	
Помощь при старте на уклоне	0101	•	
Система контроля давления в шинах	UE05	•	
Передняя подушка безопасности водителя		•	
Передняя подушка безопасности пассажира	NN01	•	
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении		•	
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя		•	
Передние ремни безопасности с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями усилия натяжения		•	
Задние трехточечные ремни безопасности с инерционной катушкой		•	
Механический детский замок		•	
Центральный замок		•	
Один ключ с дистанционным управлением центральным замком + один механический ключ		•	
Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения		•	
Кнопка блокировки замков со стороны водителя		•	
Запираемый лючок топливного бака		•	
Индикатор открытых дверей и крышки багажника		•	
Вождение			
Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету		•	
Круиз-контроль с ограничителем скорости	RG03	•	
Индикатор технического обслуживания		•	
Передние и задние дисковые тормоза		•	
Механический стояночный тормоз		•	

Функция поиска автомобиля при помощи ключа с дистанционным управлением		•
Металлическая защита картера		•
Освещение и обзор		
Дневные светодиодные ходовые огни LED	FE10	•
Галогеновые фары головного света	EK01	•
Передние противотуманные фары с функцией подсветки сектора поворота	PR03	•
Лампа маршрутного света спереди		<u>.</u>
Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением	+	<u> </u>
Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла		•
Сиденья и отделения для хранения		
Сиденье водителя с регулировкой по высоте	51110	_
Не сочепается с пакепами "Family" и "Family + Comfort"	RH12	Платная опция
Сиденье переднего пассажира с креплением ISOFIX		• / -
Недослупно при заказе пакелов "Family" и "Family + Comfort"		•
Складываемая спинка сидения переднего пассажира Перчаточный ящик со стороны переднего пассажира		•
Перчаточный ящик за приборной панелью		•
Заднее сидение, складывающееся в соотношении 60/40, с одним креплением ISOFIX и двумя подголовниками	AL04	•
Карманы на спинках передних сидений		•
Два дополнительных места для хранения под ногами пассажиров второго ряда		•
Комфорт и Технологии		
Кондиционер	RE01	•
Воздуховоды для второго ряда сидений		•
Передние электростеклоподъемники		•
Правая боковая сдвижная дверь	PC17	•
Левая боковая сдвижная дверь	PC19	Платная опция
Не сочетвется с опцией VD09		
Левая боковая сдвижная дверь + сильно тонированные задние боковые стёкла и стекло двери багажника Не сочетвется с опцией РС19	VD09	Платная опция
Легкая тонировка стекол	VD02	•
Разъем питания 12В, прикуриватель	AD01	•
Пакет "Techno":		
- Задние датчики парковки	UF02	Платная опция
- Система интеллектуального привода Grip Control		•
- Электропривод складывания боковых зеркал		
Пакет "Family" - Тканевая обивка сидений Chilico		
- тканевая обивка сидении Спінсо - Три независимых задних сидения с индивидуальными регулировками угла наклона спинки		
- 2 крепления ISOFIX на боковых задних сидениях	4DED	
- Передние боковые подушки безопасности	4DFR	Платная опция
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте		
- Подлокотники на водительском и переднем пассажирском сидениях		
- Складные столики в спинках передних сидений с подстаканниками		
Пакет "Family + Comfort": - Тканевая обивка сидений Chilico		
- Три независимых задних сидения с индивидуальными регулировками угла наклона спинки		
- 2 крепления ISOFIX на боковых задних сидениях		
- Передние боковые подушки безопасности		
- Подлокотники на водительском и переднем пассажирском сидениях	4DFR +	Платная опция
- Складные столики в спинках передних сидений с подстаканниками	NA01	
- Подогрев передних сидений - Сиденье водителя с регулировкой по высоте		
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте - Электрообогрев всей поверхности лобового стекла		
- Датчик света		
- Датчик дождя		
Мультимедиа		
Аудиоподготовка (антенна, проводка)		•
Пакет Audio:		
- Бортовой компьютер		Платная опция
Аудиосистема : радио, CD / MP3, 4 динамика, USB, Bluetooth, подрулевой блок управления	WLRW	
Мультимедийная система с экраном 7" на базе операционной системы Android:	WLZ3	Платная опция
Отделка салона	- · ·	
Тканевая обивка сидений Curitiba	O1FT	•
Колесные диски		
Стальные 15" колесные диски с декоративными колпаками, 205 / 65 R15		•
Стальное 15" запасное колесо, 195 / 70 R15	DDOO	•
Легкосплавные 16 " колесные диски, 215 / 55 R16 (стандартно для версии с АКПП-6)	RP06	Платная опция / •
OKPACKA KY30BA JAK:	MIDDO	-
Белый BLANC BANQUISE	WPP0	•
Окраска кузова металлик:	70140	
Серебристый GRIS ALUMINIUM Синий BLEU BOURRASQUE	ZRM0 T4M0	Платная опция Платная опция
CUHHUM BLEU BOURKASQUE Черный NOIR PERLA NERA	9VM0	платная опция Платная опция
Серый GRIS SHARK	9PM0	Платная опция
Коричневый BROWN SQUIRREL	JPM0	Платная опция
Гарантия		
Гарантия на автомобиль 3 года или 100 000 км. (в зависимости, что наступит раньше)		

Официальные дилеры Citroën

Минск

Автоцентр ПарадАвто г. Минск, ул. Колесникова, 38 +375 (17) 336-22-00 +375 (29) 601-30-70 (A1) +375 (29) 733-78-69 (МТС)

Реклама. Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в настоящем прайс-листе. Информация указана по состоянию на 01.03.2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	БЕНЗИН	БЕНЗИН	дизель
	1.6 л 115 л.с. МТ5	1.6 л 115 л.с. АТ6	1.6 л 90 л.с. МТ5
ДВИГАТЕЛЬ			
Объем двигателя (см³)	1587	1587	1560
Количество цилиндров / Расположение	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
Количество клапанов на цилиндр	4	4	4
Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин)	84/115 при 5900	84/115 при 5900	68/90 при 4000
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин)	150 при 4000	150 при 4000	230 при 1750
Экологическая норма	EBPO 5	EBPO 5	EBPO 5
Тип впрыска топлива	Распределенный впрыск с электронным управлением	Распределенный впрыск с электронным управлением	Непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Частота обслуживания	15 000 км или 1 год	15 000 км или 1 год	15 000 км или 1 год
Тип топлива	не менее АИ92	не менее АИ92	Дизельное
ТРАНСМИССИЯ			
Тип	Механическая	Автоматическая	Механическая
Количество передач	5	6	5
Тип привода	Передний	Передний	Передний
ВЕС И НАГРУЗКИ			
Снаряженная масса (кг)	1497	1539	1506
Максимально допустимая масса с грузом (кг)	1870	1910	1880
Максимальная буксируемая масса прицепа с тормозами - 12% наклон (кг)	800	800	800
Полная масса с прицепом (кг)	2670	2710	2680
To man made a o riprigoriom (ta)	2010	27.10	2000
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *			
Максимальная скорость км/ч	167	169	161
Прайс-лист - модельный код "50"	12,5	13,7	14,2
Разгон 1000м (с)**	34,4	35,4	35,9
Разгон 80-120 км/ч**	13,1	10,3	14,2
* Только с водителем ** в режиме Drive для версии с AT6			
в режиме сліче для версии с хто			
РАСХОД И ВЫБРОСЫ*			
Расход в городском цикле (л/100км)	10,2	10,5	6,1
Расход в загородном цикле (л/100км)	6,7	6,5	5,0
Расход в смешанном цикле (л/100км)	8,0	8,0	5,4
Выбросы CO₂ (в смешанном цикле) (г/км)	180	180	142
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Тип шин	205/65 R15 H		205/65 R15 H
(стандартное оборудование или опция в зависимости от версии)	215/55 R16 H	215/55 R16 H	215/55 R16 H
Запасное колесо	Уменьшенное	Уменьшенное	Уменьшенное
ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА			
Передние / задние тормоза	Дисковые / Дисковые	Дисковые / Дисковые	Дисковые / Дисковые
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечно устойчивости
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Полузависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечно устойчивости

"Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вохдения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаржженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.

ГАБАРИТЫ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

Длина (мм)	4380
Ширина (мм)	1810
Высота (мм)	1801 - 1862
Колесная база (мм)	2728
Передний / задний свес (мм)	925 / 727
Передняя / задняя колея (мм)	1505 / 1554
Дорожный просвет под металлической защитой картера (мм)	175

БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И ТОПЛИВНЫЙ БАК

Длина багажника (мм)	919
Ширина багажника (мм)	1194
Высота до полки (мм)	600
Высота проема багажника (мм)	1124
Погрузочная высота (мм)	569
Минимальный объем багажного отделения (л)	675
Максимальный объем багажного отдления (л)	3000
Объем топливного бака (л)	60