



Citroën Jumpy

citroen-center.by



ПО ВСЕМ ДЕЛАМ С КОМФОРТОМ

CITROËN JUMPY

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ
ДО 6,6 М³ С MODUWORK

Погрузочная длина до 4 метров (!) и полезный объём до 6,6 м. куб. с системой Moduwork®
Надёжные и экономичные двигатели 1.6 и 2.0 HDi

					Цена (BYN)
Версия	Двигатель	Привод	Коробка передач	Объем грузового отсека	Confort
L2	1.6 HDi 90 л.с.	Передний	5 МКПП	5,3 м ³	Актуальные цены уточняйте в отделе продаж по телефонам: +375 (17) 336-22-00 +375 (29) 601-30-70 (А1) +375 (29) 733-78-69 (МТС)
		Передний	6 МКПП		
	2.0 HDi 150 л.с.	Передний	6 АКПП		
4x4		6 МКПП			
L3	2.0 HDi 150 л.с.	Передний	6 МКПП	6,1 м ³	
		Передний	6 АКПП		
		4x4	6 МКПП		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комфорт		
-	Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления	•
LU03	Импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира	•
RJ05	Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры	•
LA02	Галогеновые фары со встроенными дневными ходовыми огнями (стандартная лампа)	•
RG03	Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике	•
AX01	Сиденье водителя с подголовником, без регулировки по высоте, без подлокотника. Двухместная пассажирская банкетка	•
AX02	Одинарное сиденье пассажира без подлокотников и без подогрева. (не доступна с двигателем 1.6HDi и для версии с АКПП)	бесплатная опция
AX05	Пакет Comfort+Moduwork: - Лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей, - Обогрев форсунок стеклоомывателей, - Пассажирское сиденье с подогревом, - Система Moduwork - в состав входит лючок в перегородке для длинномеров и трансформируемое пассажирское сиденье, - Аудиомагнитола с беспроводным подключением Bluetooth+USB разъём - доступно для версий с механической коробкой передач	платная опция
43FT	Обивка сидений износостойкой тканью (однотонный серый)	•
RE00	Отопитель кабины/вентиляция	•
RE01	Кондиционер (стандартно для версии 2.0 HDi АКПП-6)	платная опция / •
NA03	Подогрев сиденья водителя	•
PR01	Передние противотуманные фары	•
Аудио и мультимедиа		
RC01	Аудиоподготовка (проводка для основных и высокочастотных динамиков)	•
RCD6	Аудио магнитола с беспроводным подключением Bluetooth, USB разъём (стандартно для версии 2.0 HDi АКПП-6)	- / •
Безопасность		
	ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)	•
	ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система). Система помощи при старте на подъёме Hill Assist	•
NN01	Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира	•
JA11	Центральный замок с функцией автоматического запираения при движении, ключ с дистанционным управлением	•
-	Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя, набор инструментов для ремонта колеса	•
RS03	Полноразмерное запасное колесо, стальной диск	•
Кузов и дизайн		
PC17	Правая сдвижная боковая дверь	•
WO01	Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°	•
-	Неокрашенные передний и задний бампер, ручки дверей, колпаки зеркал заднего вида, боковые молдинги	•
WPP0	Окраска акрил: Белый "Blanc Vanquise" (WPP0)	•
OMM0	Окраска "металлик": Серебристый "Gris Aluminium" M. (ZRM0); Серый "Gris Shark M. (9PM0); Чёрный "Noir Perla Nera" (9VM0);	платная опция
ZHCD	Штампованные стальные колесные диски 16", малоразмерные колпаки колёс	•
Профессиональное оборудование и адаптация		
-	Усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет 175мм, запасное колесо	•
FX01	Металлическая защита картера двигателя (стандартно для версии 4x4)	платная опция / •
K601	Пакет 4x4: увеличенный дорожный просвет (200мм), металлическая защита картера двигателя, вскикомфуты, заднего редуктора и топливного бака (стандартно для версии 4x4)	- / •
PX01	Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова	•
-	Крепёжные кольца (6шт. для L2; 8шт. для L3)	•
QC01	ELECTRIC BOX (BSG-TC) - электропроводка и коннектор для подключения доп. оборудования	платная опция

*• - опция входит в базовую комплектацию

* - опция не устанавливается

Тип кузова		L2H1	L3H1
Тип колесной базы	мм	стандарт	стандарт
Внешние габариты			
Длина	мм	4959	5309
Ширина (без зеркал)	мм	1920	
Ширина (с зеркалами)	мм	2010	
Высота	мм	1881	1877
Высота без нагрузки	мм	1940	1948
Колесная база	мм	3275	
Дорожный просвет (увелич.)	мм	175	
Свес, пер.	мм	881	
Свес, задн.	мм	803	1153
Колея передних колёс	мм	1630	
Колея задних колёс	мм	1618	
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	18	
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	21	15
Погрузочные габариты			
Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки)	мм	2512	2862
Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой)	мм	3674	4024
Погрузочная длина по середине высоты кузова	мм	2185	2535
Погрузочная ширина м/у колесными арками	мм	1258	1258
Максимальная ширина погрузки	мм	1636	1636
Максимальная погрузочная высота	мм	1397	1397
Полезный объем			
Полезный объем (без модульной системы Moduwork)	м³	5,3	6,1
Полезный объем (с модульной системой Moduwork)	м³	5,8	6,6
Число евро-палет	шт.	3,0	3,0
Размеры проема задней двери			
Минимальная высота погрузки	мм	544	600
Максимальная погрузочная высота	мм	613	633
Максимальная ширина проема задней двери	мм	1282	1282
Высота проема задней двери	мм	1220	1220
Размеры проема боковой двери			
Ширина проема боковой двери	мм	935	935
Высота проема боковой двери	мм	1241	1241
Полная масса*, кг			
1,6HDi (90) MT5	кг	2 495 ¹ / 3 060 ²	-
2,0HDi (150) MT6	кг	2 495 ¹ / 3 149 ²	2 495 ¹ / 3 060 ²
Максимальная полезная нагрузка*, кг			
1,6HDi (90) MT5	кг	768 ¹ / 1 333 ²	-
2,0HDi (150) MT6	кг	678 ¹ / 1 332 ²	666 ¹ / 1 277 ²
Подвеска			
передняя		McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя		полузависимая рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Шины и диски			
тип шин		215/65 R16 T	
Маневренность			
Радиус разворота (по бордюру)	м	6,2	6,2
Радиус разворота (между стен)	м	6,5	6,5
Двигатель			
Версия		1.6HDi 5MT	2.0HDi 6MT
Объем двигателя		1560	1997
Тип топлива		дизельное	
Мощность	л.с. (кВт) / при об.мин.	90 (66) / 4000	150 (110) / 4000
Крутящий момент	Нм/ при об.мин.	215 / 1500	370 / 2000
Степень сжатия		16,0	16,7
Диаметр / ход поршня		75 x 88,3	85 x 88
Норма выхлопа		Евро 5	
Трансмиссия			
Коробка передач		механическая, 5-ступенчатая	механическая, 6-ступенчатая
Расход топлива*			
объем топливного бака	л	69	
в городском цикле	л/100км	6,5	7,2
в загородном цикле	л/100км	5,7	5,1
в смешанном цикле	л/100км	6,0	5,9
Динамические характеристики*			
максимальная скорость	км/ч	145	185
разгон, 0 - 100 км/ч	сек.	15,3	9,5

Все указанные технические характеристики (размеры, массы, грузоподъемность) действительны для автомобилей базовой комплектации и могут изменяться в зависимости от установленного оборудования

Официальные дилеры Citroën

Минск

Автоцентр ПарадАвто
г. Минск, ул. Колесникова, 38
+375 (17) 336-22-00
+375 (29) 601-30-70 (А1)
+375 (29) 733-78-69 (МТС)

Реклама. Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, указанную в настоящем прайс-листе.
Информация указана по состоянию на 01.03.2022 г.